Brother TD-4520DN Etikettendrucker Thermodirekt 300 x 300 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN



Marke : Brother

Artikel-Code: TD-4520DN

Produktname : TD-4520DN

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm/Sek.
- Automatische Kalibrierung eingelegter Medien
- Bedruckt bis zu 118 mm breite Etiketten (Druckbreite max. 108 mm)
- USB-, LAN- und Serielle-Schnittstellen
- Smarte Features zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen

Professioneller Desktop-Etikettendrucker



Brother TD-4520DN Etikettendrucker Thermodirekt 300 x 300 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN:

Ein professioneller Desktop-Etikettendrucker, der Dank seiner modularen Bauweise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Dank einfacher Bedienbarkeit und hoher Geschwindigkeit drucken Sie Etiketten ganz nach Ihrem Bedarf.
Brother TD-4520DN. Drucktechnologie: Thermodirekt, Maximale Auflösung: 300 x 300 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 203 mm/sek. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Ethernet/LAN, USB Anschluss. Produktfarbe: Grau, Weiß

Drucken	
Drucktechnologie *	Thermodirekt
Farbe *	✗
Maximale Auflösung *	300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	203 mm/sek
Druckgeschwindigkeit	6 lpm
Mindestdrucklänge	1,7 cm
Spiegeldruck	✓
Textstil	Fettdruck, Horizontale Linien, Invert, Italic, Normal, Shadow, Shadow light, Surround
Maximale Drucklänge	3 m

Papierhandhabung	
Maximale Etikettenbreite	11,8 cm
Maximaler Rollendurchmesser	12,7 cm
Kerndurchmesser	1,27 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden
Ethernet/LAN *	✓
WLAN *	✗
Bluetooth	✗
USB Anschluss *	✓
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
RS-232 port	1

Leistungen	
Seitenbeschreibungssprachen	CPCL-native, DPL, EPL2, ESC P, Raster_P, ZPL II
Speicherkapazität	256 MB

Systemanforderung	
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓

Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 40%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 85%
Betriebstemperatur	10 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Gewicht und Abmessungen	
Breite	265 mm
Tiefe	335 mm
Höhe	258 mm
Gewicht	3,04 kg

Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Paketgewicht	3,96 kg

Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Schnellstartübersicht	✓
Garantiekarte	✓
AC-Netzadapter	✓
Software-Entwicklungs-Set	✓
Starterrolle enthalten	✓

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	84433210
Palettenhöhe (brutto)	14,4 cm
Palettengewicht (brutto)	176,4 kg
Anzahl Kartons pro Palette	40 Stück(e)

Leistungen	
Flash-Speicher	64 MB
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz	6
Seitenbeschreibungssprachen	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego

Design	
Produktfarbe *	Grau, Weiß
Eingebautes Display	✗
Display *	✗

Energie	
Automatische Abschaltung	✓

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Logistikdaten	
Versandkarton pro Palettenlage	8 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette	5 Stück(e)
Produkte pro Palette	40 Stück(e)

Technische Details	
Palettentyp	800 x 1200 mm

Sonstige Funktionen	
Netzwerkfunktionen	10/100BASE-TX
LED-Anzeigen	Fehler, Leistung, Status
Ursprungsland	China
Unterstützte Sprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Datum- & Uhrzeit-Druck	✓
Anzahl der Sprachen	18

4977766798266

0012502671169

012502671169

4977766798259

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date