

Brother TD-4520DN Etikettendrucker Thermodirekt 300 x 300 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN

Marke : Brother

Artikel-Code: TD-4520DN

Produktname : TD-4520DN

- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm/Sek.
 - Automatische Kalibrierung eingelegter Medien
 - Bedruckt bis zu 118 mm breite Etiketten (Druckbreite max. 108 mm)
 - USB-, LAN- und Serielle-Schnittstellen
 - Smarte Features zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen
- Professioneller Desktop-Etikettendrucker

Brother TD-4520DN Etikettendrucker Thermodirekt 300 x 300 DPI 203 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN:

Ein professioneller Desktop-Etikettendrucker, der Dank seiner modularen Bauweise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Dank einfacher Bedienbarkeit und hoher Geschwindigkeit drucken Sie Etiketten ganz nach Ihrem Bedarf.

Brother TD-4520DN. Drucktechnologie: Thermodirekt, Maximale Auflösung: 300 x 300 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 203 mm/sek. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Ethernet/LAN, USB Anschluss. Produktfarbe: Grau, Weiß



Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Thermodirekt	Unterstützte Linux-Betriebssysteme ✓	
Farbe *	✗	Betriebsbedingungen	
Maximale Auflösung *	300 x 300 DPI	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 40%
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	203 mm/sek	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 85%
Druckgeschwindigkeit	6 lpm	Betriebstemperatur	10 - 90 °C
Minstdrucklänge	1,7 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Spiegeldruck	✓	Gewicht und Abmessungen	
Textstil	Fettdruck, Horizontale Linien, Invert, Italic, Normal, Shadow, Shadow light, Surround	Breite	265 mm
Maximale Drucklänge	3 m	Tiefe	335 mm
Papierhandhabung		Höhe	258 mm
Maximale Etikettenbreite	11,8 cm	Gewicht	3,04 kg
Maximaler Rollendurchmesser	12,7 cm	Verpackungsdaten	
Kerndurchmesser	1,27 cm	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	3,96 kg
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Lieferumfang	
Ethernet/LAN *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, USB
WLAN *	✗	Schnellstartübersicht	✓
Bluetooth	✗	Garantiekarte	✓
USB Anschluss *	✓	AC-Netzadapter	✓
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Software-Entwicklungs-Set	✓
RS-232 port	1	Starterrolle enthalten	✓
Leistungen		Logistikdaten	
Seitenbeschreibungssprachen	CPCL-native, DPL, EPL2, ESC P, Raster_P, ZPL II	Warentarifnummer (HS)	84433210
Speicherkapazität	256 MB	Palettenhöhe (brutto)	14,4 cm
		Palettengewicht (brutto)	176,4 kg
		Anzahl Kartons pro Palette	40 Stück(e)

Leistungen		Logistikdaten	
Flash-Speicher	64 MB	Versandkarton pro Palettenlage	8 Stück(e)
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Lagenanzahl pro Palette	5 Stück(e)
Anzahl Zeichensatz	6	Produkte pro Palette	40 Stück(e)
Seitenbeschreibungssprachen	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego	Technische Details	
Design		Palettentyp	800 x 1200 mm
Produktfarbe *	Grau, Weiß	Sonstige Funktionen	
Eingebautes Display	✗	Netzwerkfunktionen	10/100BASE-TX
Display *	✗	LED-Anzeigen	Fehler, Leistung, Status
Energie		Ursprungsland	China
Automatische Abschaltung	✓	Unterstützte Sprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Systemanforderung		Datum- & Uhrzeit-Druck	✓
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Anzahl der Sprachen	18
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016		
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3		



4977766798266



0012502671169



012502671169



4977766798259

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.